



FAQs

Innehållsförteckning

Allmänt.....	1
Erhålla och Installera en ISO.....	2
Inställningar och anpassning.....	3
Säkerhet.....	3
System.....	4

Allmänt

Är MX Linux en rullande distribution?

Nej, men när det är möjligt görs uppgraderingsdetaljer tillgängliga för att användare ska kunna undvika ominstallering. När Debians bas har ändrats eller en ny Xfce version har kommit (båda förekom med MX-19), så behövs ominstallering för fortsatt pålitlig användning. Detaljer i Användarmanualen, Sektion 1.6, och [Wikipedia-artikeln](#).

Hur är MX utgivningscykel?

Varje år gör vi en officiell utgåva och använder det året som utgivningsnummer (t.ex, MX-18 släpptes vid slutet av 2018). Eftersom vi arbetar tätt ihop med vår systerdistro antiX, och även följer Xfce's utveckling, sker utgivningen vanligtvis vid slutet av året.

Vilket är det bästa sättet att uppgradera från en version av MX till en annan?

Instruktioner för uppgradering av olika MX versioner kan hittas på [Uppgraderingssidan](#) på MX Community webbplats.

Hur länge kommer det finnas support för en version av MX?

Nu ger vi support för MX versioner från 14 till 18.3 genom Forumet. MX 14 baseras på Debian Wheezy och stödet för Wheezy LTS upphörde den 31 Maj 2018. MX 15/16 kommer också att stödjas i åtskilliga år; nu försöker vi göra alla nya paket även för den versionen. Men allteftersom den åldras blir det mindre praktiskt. Allmän supportinformation finns i Användarhandboken avsnitt 1.4.

Många andra distributioner upphör med 32-bit utgåvor. Hur är det med MX?

MX har inga planer på att sluta med 32-bit utgåvor i överblickbar framtid.

Gör MX linux andra officiella versioner?

Nej. Men det finns många Community respins, se [listan på Forumet](#).

Kan jag använda Flatpaks, Snaps och Appimages?

Fristående paket är annorlunda eftersom de i princip är oberoende av ett speciellt Operativsystem och inte behöver installeras. För detaljer, se dessa sidor:

- [Appimages](#)
- [Flatpaks](#)
- [Snaps](#)

Är MX närvarande i sociala medier?

MX har mycket aktiva sajter, se [denna lista](#) för detaljer.

Har MX Linux en IRC-kanal?

Nej, vi har ingen IRC-kanal.

Erhålla och installera en ISO

Varför stoppar min installation vid 94%?

Den väntar på att du ska fylla i den information som efterfrågas på skärmen. Tryck på Nästa för att gå igenom alla informationsskärmar.

Kan jag köpa en USB med MX Linux redan installerat?

Olyckligtvis finns inte längre den möjligheten, eftersom bolaget som tillhandahöll den servicen har lagts ner.

Kan jag installera MX Linux på en dator som har Windows?

Om datorn redan har Windows 8 eller senare installerat så måste särskilda steg tas för att hantera [\(U\)EFI](#) och dess mest kända del, Secure Boot. De flesta användare uppmanas att stänga av Secure Boot genom att gå in i BIOS när datorn börjar starta. Installeraren tar vanligtvis hand om processen, men olyckligtvis varierar den exakta proceduren med olika tillverkare. Om du har problem, kolla länkar till videos och dokument i Användarhandboken, Sektion 2.4.1; eller sök råd på Forumet.

Det finns ingen installeringsikon på skrivbordet, så vad ska jag göra?

Det händer ibland särskilt med personliga snapshots. Tryck på F4 för att få fram en terminal och skriv

```
sudo -E /usr/sbin/minstall
```

Inställning och anpassning

Jag avskyr panelen på sidan! Hur kan jag flytta den dit jag vill?

MX Tweak-verktyget gör det lätt att flytta den dit du vill.

Hur kan jag installera codecs som behövs för multimedia?

Använd MX Codecs-installerare.

Jag tycker inte om XFCE. Hur kan jag installera en annan skrivbordsmiljö?

Ett antal olika skrivbordsmiljöer finns tillgängliga i MX Paketinstallerare i kategorin "Fönsterhanterare" och kan lätt installeras.

Kan jag använda appar från en annan skrivbordsmiljö med XFCE?

Program från andra Fönsterhanterare än XFCE som finns i standardförråden kan installeras. Mycket ofta tar dom med sig andra program och bibliotek som beroenden. I en del fall kan inte full funktion uppnås och kräver en del efterforskningar. Även utseendet kan avvika från XFCE's standardtema, särskilt efter uppgradering till Xfce 4.14.

Fönsterlisterna är för tunna och därför är det svårt att ändra fönstrens storlek. Finns det något sätt att göra det?

Använd Alt-F8 för att ta tag i det nedre högra fönsterhörnet och dra det till den storlek du önskar. Alternativt, välj ett tema (Inställningar > Utseende) med större kanter.

Hur lägger jag till en knapp i panelen för en-klicks logga ut/starta om?

Högerklicka på åtgärdsknappens ikon högst upp i panel > Egenskaper och avmarkera allt utom det du vill ha kvar. Ännu snabbare om du låter bekräftelse vara omärkerad.

Säkerhet

Jag har hört mycket om Spectre och Meltdown. Är MX säkert? Hur kan jag kolla mitt system?

Du kan kolla den använda kärnans status genom att köra spectre-meltdown-checker i en root-terminal. Du behöver installera paketet från Debians standardförråd med Synaptic eller MX Paketinstallerare. patchade kärnor finns med statusbeskrivningar MX Paketinstallerare > Hantera Populära paket i kategorin Kärnor.

Kan jag använda Ubuntu PPAs?

Ubuntu är inte Debian, så att installera PPAs kommer sannolikt att orsaka problem. Se [denna artikel](#) för detaljer.

Lösning: Gå till forumet för paketförfrågningar för din version av MX, under Community Repository (CR) och fråga våra paketutvecklare om PPA:et kan anpassas eller uppdateras för vårt eget förråd.

Ska jag låta MX Test, Debian Experimental eller Multimedia förråd vara aktiverade?

Att låta dessa förråd vara permanent aktiverade kommer troligen resultera i systeminstabilitet och leda till ominstallering. Lösning: Använd MX-Verktyg > Paketinstallerare för att installera individuella paket från utvalda förråd.

Varför är Flash installerat?

MX Linux är i grund användarorienterat, så det innehåller en viss mängd icke-fri mjukvara för att försäkra sig om att så mycket som möjligt fungerar från början. Flash kan lätt avinstalleras med Paketinstalleraren.

System

Hur fungerar det med MX och systemd? Hur kommer det sig att det fortfarande finns systemd-paket installerade?

[Systemd](#) är inkluderat för att en del viktiga program ska kunna köras, men är som standard inte aktiverat. För mer information se Användarhandboken Sektion 1.7 och [Wiki-artikeln](#).

Hur kan jag fixa slumpmässiga inloggningsproblem med Nätverkshanteraren?

Detta beror vanligen på en känd bug, se [denna Wiki-artikel](#).

Finns det något sätt att starta med systemd som standard?

Ja. Starta med systemd genom att klicka på raden "Avancerade möjligheter" på öppningsskärmen (känd som GRUB), starta sedan MX Boot options och kryssa för rutan "Aktivera sparande av senaste startval".

Vilken pakethanterare bör jag använda?

Det finns två grafiska pakethanterare:

- MX Paketinstallerare (MXPI) för en-klicks installation/borttagning av populära program liksom program i Debian Stable, MX Test Repo, Debian Backports och Flatpaks förråd.
- Synaptic Pakethanterare, ett verktyg för mängder av åtgärder med Debian-paket.

För detaljer om dessa liksom kommandoradsverktyg, se Användarhandboken, Sektion 5.

Hur kan jag veta att det finns uppdateringar?

Den lilla rutan med konturer i Notifikations-området blir grön; klicka på den för att se de nya paketen.